



Tutkimustodistus AR-19-GQ-002135-01

Sivu 1/2

Päivämäärä 19.07.2019

Näyte saapui 15.07.2019

Tutkimusno EUAB30-00002402

Asiakasno GQ0000081

Näytteenottaja Jani Virtanen

Tutkimuksen yhteyshenkilö Hanna Kemppe

Jämsän Kaupunki

Jani Virtanen

Keskuskatu 8

42100 JÄMSÄ

FINLAND

s-posti: jani.virtanen@jamsa.fi

Näyttenumero 748-2019-00004133

Näytteen nimi

Varpaisten
uimaranta

Näytteen kuvaus

Ilman lämpötila
19.2°, veden
lämpötila 19.7°C
15.07.2019 12:00

Näytteenottoaika

Mikrobiologiset analyysit

E. coli, Colilert	GQM17	MPN/100 ml	6
Enterokokit	GQM35	pmy/100 ml	0

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi, CAS	Menetelmän mittaasepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Mikrobiologiset analyysit						
GQM17	E. coli, Colilert			Kyllä	ISO 9308-2	GQ T039
GQM35	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	GQ T039

Laboratorio

GQ T039 Eurofins Nab Labs (Jyväskylä) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Lausunto**748-2019-00004133**

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 177/2008 laatuvaatimukset.

Jakelu : terveysuojelu@keuruu.fi, jenni.lukkarila@keuruu.fi, piia.pesonen@keuruu.fi

ALLEKIRJOITUS

Hanna Kemppe

+358407040528

Laboratory Chemist

HannaKemppe@eurofins.fi

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.